

Перечень индикаторов банка данных, характеризующих состояние материально-технической базы образовательного учреждения, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 (полное название образовательного учреждения)

Юридический адрес учреждения: РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Толстого, дом 20а

№	Индикатор	Способ определения	Значение	Планирование работ, приобретения на 2016-2018 гг.			
				Факт 2015	2016	2017	2018
Раздел 1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечение безопасного образовательного процесса, возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.							
	Количество зданий		3 (кол-во)				
	Наличие технического паспорта, дата изготовления		Дата изготовления				
	Тип здания 1 и год постройки	Технический паспорт	нежилое /25.04.2005 (средняя общеобразовательная школа №20, дата постройки 1978г)				
	Тип здания 2 и год постройки	Исполнительная документация	нежилое / (столовая дата постройки 2015г)				
	Тип здания 3 и год постройки	Технический паспорт	нежилое /13.12.2005 (теплица дата постройки 1978г)				
	Адрес здания 1	Технический паспорт	средняя общеобразовательная школа №20 ул.Толстого, дом 20а				
	Адрес здания 2	Технический паспорт	столовая , ул.Толстого, дом 20а, корпус 1				
	Адрес здания 3	Технический паспорт	Теплица, ул.Толстого , 20а, сооружение 1				
	Количество учебных кабинетов	Технический паспорт	32				
1	Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН	Анализ обращений ответственных за кабинеты о нарушениях температурного режима в период прошлого учебного года		Да			
2	Наличие работающих систем холодного и горячего водоснабжения, обеспечи-	Акты эксплуатирующих организаций. Результа-					

	вающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН	ты анализа воды.	Да	
3	Способы организации питьевого режима (доставка воды в учебные кабинеты, питьевые фонтаны, кипяченая вода и одноразовые стаканы в столовой)	Осмотр	питьевые фонтаны	
4	Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН санузлов	Акт соответствия санитарных узлов требованиям СанПиН по количеству санитарно-технического оборудования и состоянию помещений. Акт эксплуатирующей организации о состоянии системы канализации.	Да	
5	Наличие оборудованных эвакуационных выходов	Подсчет	12	
6	Наличие необходимого количества средств пожаротушения	Подсчет в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	огнетушителей 55	
7	Укомплектованность пожарных шкафов	Осмотр	Да	
8	Оборудование здания внутренним пожарным водопроводом	Акт испытания эксплуатирующей организации.	Да	
9	Нахождение на территории пожарного гидранта в работоспособном состоянии и его содержание	Акт испытания эксплуатирующей организации.	Да	
10	Наличие на здании знака ПБ «Местонахождение пожарного гидранта»	Осмотр	Да	
11	Наличие подъездных путей к зданию и возможности кругового проезда пожарного автотранспорта вокруг здания, отвечающих требованиям правил пожарной безопасности	Осмотр	Да	
12	Соответствие электропроводки здания требованиям безопасности	Имеющиеся акты замера сопротивления изоляции	Да	
13	Наличие аварийного освещения на путях эвакуации	Осмотр. Акт эксплуатирующих организаций.	Да	
14	Наличие и работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре	Акт проверки работоспособности систем. Договор на техническое обслуживание	Да	
15	Наличие в здании работоспособной охранной сигнализации	Акт проверки работоспособности систем. Договор на техническое обслуживание	Да	
16	Наличие в здании системы дымоудаления		Нет	
17	Оборудование дверей эвакуационных выходов легкооткрывающимися устройствами	Осмотр	Да	
18	Наличие планов эвакуации соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.026-2001 или 12.2.143-2009	Осмотр	Да	
19	Наличие и работоспособность радиопередатчика «Дельта», обеспечивающего автономную передачу сигнала о пожаре на пульт «01»	Акт проверки работоспособности систем. Договор на техническое обслуживание	Да	

20	Наличие в учреждении комплекса технических средств (кнопка экстренного вызова милиции)	Акт проверки работоспособности системы. Договор на обслуживание. Договор на оказание услуг охраны	Да	
21	Наличие в учреждении комплекса технических средств (наличие кнопки «Я - гражданин милиция»)	Акт проверки работоспособности	Да	
22	Наличие охраны	Договор на обслуживание с лицензированным охранным предприятием	Да	
23	Наличие паспорта антитеррористической защищённости		Да	
24	Наличие ручных фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек		Да 13 штук	
25	Наличие собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН	Акт готовности к столовой и пищеблока к новому учебному году	Да	
25.1.	Отремонтированное помещение столовой	Новое здание столовой	-	
26	Наличие собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики :	Осмотр. Акт готовности	Да	
	- площадью не менее 9х18 м		Да	
	- высотой не менее 6 м		Да	
	-оборудованные раздевалки		Да	
	- действующие душевые комнаты		Да	
	- действующие туалеты при спортивном зале		Да	
27	Количество в учреждении компьютерных классов, из них оборудованных	Имеющееся заключение	2	
27.1	- электропроводкой,		2	
27.2	- системой охранной сигнализации,		2	
27.3	- кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией,		0	
27.4	- площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее $m/2 + 2$, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы),		2	
28	Наличие в учреждении кабинета физики и его характеристики:	Осмотр. Акт готовности кабинета. Акт замеров сопротивления изоляции.	Да	
28.1.	-подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники питания)		Нет	
28.2.	-лаборантская		Да	
29	Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой, подводкой воды к партам учащихся и лаборантской	Акт работоспособности	Да	
29.1.	-вытяжка		Да	
29.2.	-подводка воды к партам		Да	
29.3.	- лаборантская		Да	

30	Благоустроенность пришкольной территории в соответствии с СанПиН:	Осмотр		
30.1	- озеленение территории		Да	
30.2	- проезды и тротуары		Да	
30.3	- ограждение		Да	
30.4	- освещенность территории		Да	
30.5	-наличие оборудованной контейнерной площадки для твёрдо-бытовых отходов		Да	
31	Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета	Имеющаяся лицензия	Да	
32	Наличие в здании актового зала	Осмотр. Кол-во посадочных мест _____ (из расчёта 0,65 м2 на 1 место)	Да	
33	Наличие в здании плавательного бассейна	Осмотр. Указать тип бассейна, площадь зеркала воды.	Нет	
33.1	Наличие двух оборудованных раздевальных при бассейне	Осмотр	Нет	
33.2	Наличие действующих душевых и туалетов при бассейне	Осмотр	Нет	
33.3	Наличие комнаты медсестры при бассейне	Осмотр	Нет	
34	Наличие спортивных площадок и спортивного оборудования открытой спортивной площадки	Осмотр. Акты испытания, паспорта.	Да	
34.1	Баскетбольная		Нет	
34.2	Волейбольная		Нет	
34.3	Футбольное поле		Нет	
34.4	Легкоатлетические дорожки		Нет	
34.5	Сектор для прыжка в длину		Да	
34.6	Сектор для метания		Нет	
34.7	Гимнастический городок		Нет	
34.8	Элементы полосы препятствий		Да	
34.9	Хоккейный корт	Осмотр. Акт. Корт в аварийном состоянии	Да	
35	Наличие тира	Осмотр. Акты испытания, паспорта.	Нет	
36	Наличие учебных городков	Осмотр. Акты испытания, паспорта.	Нет	
37	Наличие кабинета ОБЖ	Осмотр. Акты испытания, паспорта.	Да	
38	Наличие и реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Наличие программы	Да	
39	Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов	Наличие пандуса	да	

Директор образовательного учреждения: _____ / Н.В. Бауэр /
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Исполнитель зам. директора по АХР _____ / О.Н. Велько

Раздел 2. Соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оснащённость мебелью учебных кабинетов, обеденных залов, оборудование медицинских кабинетов и пищеблоков образовательных учреждений)

№	Индикатор	Способ определения	Значение							Планирование приобретения на 2016-2018 гг. в соответствии с перечнем имеющегося оборудования и перспективным планом приобретения			
			По норме*	Имеется в наличии	%	Требует замены**	%	Необходимо для доукомплектования**	%	Факт 2015	2016	2017	2018
1	Обеспеченность мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10	Осмотр	По норме*	Имеется в наличии	%	Требует замены**	%	Необходимо для доукомплектования**	%				
1.1.	ученические столы		801	759	100	0	0	90	12	0	90	0	0
1.2.	ученические стулья		1050	1093	100	0	0	90	8	0	90	0	0
1.3.	классные доски		32	57	100	0	0	3	5	0	3	0	0
1.4.	демонстрационные столы в специализированных кабинетах		26	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	шкафы для учебных пособий, учебного оборудования		244	244	100	0	0	0		0	0	0	0
1.6.	столы для учителей		37	37	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	стулья для учителей		37	53	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	кровати (для школ с группой продленного дня)		25	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	столы и стулья в обеденном зале		355	355	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	мебель в специальных зонах		103	113	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обеспеченность оборудованием медицинского блока в соответствии с	Осмотр	По норме*	имеется в наличии	%	Требует замены**	%	Необходимо для доукомплектования**	%				
2.1.	специализированная мебель (шкафы, столы, кушетки и др.)		15	15	100	12	80	0	0	0	4	0	8
2.2.	медицинское оборудование		3	1	100	0	0	2	50	0	1	1	0
3	Обеспеченность оборудованием пищеблока	Осмотр	По норме*	имеется в наличии	%	Требует замены**	%	Необходимо для доукомплектования**	%				
3.1.	холодильное оборудование (среднетемпературные, низкотемпературные холодильные шкафы, холодильные прилавки и др.)		20	20	100	0	0	0	0	20	0	0	0
3.2.	механическое оборудование (картофелеочистительная, овощерезательная, хлебрезательная машины, универсальный механический привод, электромясорубка, тестомесильная машина, контрольные весы и др.)		25	25	100	0	0	0	0	25	0	0	0
3.3.	тепловое оборудование (пекарский шкаф, электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электрочайник,		18	18	100	0	0	0	0	18	0	0	0

	мармиты для первых, вторых и третьих блюд												
3.4.	производственные столы, стеллажи, моечные ванны		114	114	100	0	0	0	0	114	0	0	0
3.5.	посудомоечная машина		2	2	100	0	0	0	0	2	0	0	0

Директор образовательного учреждения: _____ /Н.В. Бауэр/
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Исполнитель зам. директора по АХР _____ /О.Н. Велько/